

# 汽车标准目录



# 目 录

01 汽车技术管理标准 .....	1
02 汽车专业基础标准 .....	1
03 汽车动力学标准 .....	2
04 汽车通用技术要求与质量检验标准 .....	3
05 汽车试验方法与测定方法 .....	3
06 汽车检验设备 .....	5
07 汽车专用材料和制品 .....	5
08 汽车工艺与工装标准 .....	6
09 汽车安全、卫生和环保标准 .....	7
10 汽车发动机综合 .....	8
11 汽车发动机机体与运动件 .....	8
12 汽车发动机活塞、活塞环 .....	9
13 汽车发动机进排气与燃油供给系统 .....	9
14 汽车发动机滤清器 .....	10
15 汽车发动机润滑、冷却系统与加热装置 .....	11
16 汽车底盘与车身综合 .....	12
17 汽车传动系统 .....	12
18 汽车承载系统 .....	13
19 汽车转向与操纵系统 .....	14
20 汽车制动系统 .....	15
25 汽车车身及附件 .....	16
26 汽车螺纹紧固件 .....	19
27 汽车垫圈、挡圈 .....	20
28 汽车夹片、销、叉等无螺纹紧固件 .....	20
29 汽车螺塞、管件 .....	21
30 汽车传动带及带轮 .....	22
31 汽车轮胎 .....	22
32 汽车其他通用零部件 .....	23
33 汽车用电子、电气设备与仪表综合 .....	24
34 汽车电子、电气设备 .....	24
35 汽车点火装置 .....	27
36 汽车照明与信号设备 .....	28
37 汽车车用仪表 .....	29
38 轿车 .....	29
39 客车 .....	30
40 载货汽车 .....	31
41 牵引汽车 .....	32

42	自卸汽车.....	32
43	新能源汽车.....	33
44	专用汽车综合.....	35
45	市政专用汽车.....	36
46	生活服务汽车.....	37
47	工程汽车.....	37
48	医疗、防疫车.....	37
49	其他专用汽车.....	38
50	挂车综合.....	39
51	挂车牵引装置.....	39
52	挂车承载系统.....	40
53	挂车制动系统.....	40
54	挂车电气设备与灯具.....	40
55	摩托车专业基础标准.....	41
56	摩托车整车技术要求和质量检验评定方法.....	42
57	摩托车性能试验方法和噪声、排气污染物限值及测量方法.....	43
58	摩托车发动机.....	43
59	摩托车传动和制动系统.....	44
60	摩托车承载系统.....	45
61	摩托车转向与操纵系统.....	46
62	摩托车电子、电气设备.....	46
63	汽车应用.....	47
64	汽车维护与修理.....	47

## 01 汽车技术管理标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 15746-2011	GB/T 15746.1~3-1995	汽车修理质量检查评定方法
GB/T 16739.1-2004	GB/T 16739.1-1997	汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业
GB/T 16739.2-2004	GB/T 16739.2-1997	汽车维修业开业条件 第2部分：汽车专项维修业户
	GB/T 16739.3-1997	
GB 19151-2003		机动车用三角警告牌
GB/T 21085-2007		机动车出厂合格证
GB 22757-2008		轻型汽车燃料消耗量标识
QC/T 1-1992		汽车产品图样的基本要求
QC/T 2-1992		汽车产品图样格式
QC/T 3-1992		汽车产品图样及设计文件完整性
QC/T 4-1992		汽车产品图样及设计文件采用与更改办法
QC/T 5-1992		汽车产品图样及设计标准化审查
QC/T 6-1992		汽车产品明细表编制规则
QC/T 7-1992		汽车产品设计文件编号规则
QC/T 18-1992		汽车产品图样及设计文件 术语
QC/T 196-1994		汽车工业科技技术档案分类表
QC/T 698.1-2004		车辆说明文件 第一部分：车辆注册技术参数表
QC/T 796-2008		汽车燃料消耗量标识

## 02 汽车专业基础标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 918.1-1989		道路车辆分类与代码 机动车
GB/T 918.2-1989		道路车辆分类与代码 非机动车
GB/T 3730.1-2001	GB/T 3730.1-1988	汽车和挂车类型的术语和定义
GB/T 3730.2-1996	GB/T 3730.2-1992	道路车辆 质量 词汇和代码
GB/T 3730.3-1992	GB/T 3730.3-1982	汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸
GB/T 15089-2001	GB/T 15089-1994	机动车辆及挂车分类

标准编号	代替标准	标准名称
GB 16735-2004	GB 16735-1997	道路车辆 车辆识别代码 (VIN)
	GB 16736-1997	
GB 16737-2004	GB 16737-1997	道路车辆 世界制造厂识别代号 (WMI)
GB/T 16738-1997		道路车辆 世界零件制造厂识别代号 (WPMI)
GB/T 17347-1998		商用道路车辆 尺寸代码
GB/T 17349.1-1998		道路车辆 汽车诊断系统 词汇
GB/T 17349.2-1998		道路车辆 汽车诊断系统 图形符号
GB/T 18410-2001		车辆识别代号条码标签
GB/T 18411-2001		道路车辆 产品标牌
GB/T 19234-2003		乘用车尺寸代码
GB/T 19596-2004		电动汽车术语
QC/T 17-1992		汽车零部件耐候性试验一般规则
QC/T 238-1997		汽车零部件储存和保管
QC/T 263-1999	ZBT 04003-1988	60° 牙型角英寸制外锥螺纹零件的结构尺寸
QC/T 265-2004	QC/T 265-1999	汽车零部件编号规则

### 03 汽车动力学标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 4970-2009	GB/T 4970-1996	汽车平顺性试验方法
	GB/T 5902-1986	
GB/T 4971-2009	GB/T 4971-1985	汽车平顺性名词术语和定义
GB/T 6323.1-1994	GB/T 6323.1-1986	汽车操纵稳定性试验方法 蛇行试验
GB/T 6323.2-1994	GB/T 6323.2-1986	汽车操纵稳定性试验方法 转向瞬态响应试验 (转向盘转角阶跃输入)
GB/T 6323.3-1994	GB/T 6323.3-1986	汽车操纵稳定性试验方法 转向瞬态响应试验 (转向盘转角脉冲输入)
GB/T 6323.4-1994	GB/T 6323.4-1986	汽车操纵稳定性试验方法 转向正回性能试验
GB/T 6323.5-1994	GB/T 6323.5-1986	汽车操纵稳定性试验方法 转向轻便性试验
GB/T 6323.6-1994	GB/T 6323.6-1986	汽车操纵稳定性试验方法 稳态回转试验
GB/T 12549-1990		汽车操纵稳定性术语及定义

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 480-1999	GB/T 13047-1991	汽车操纵稳定性指标限值与评价方法

#### 04 汽车通用技术要求与质量检验标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB 1589-2004	GB 1589-1989	道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB/T 12673-1990	GB/T 12673-1977	汽车主要尺寸测量方法
GB/T 12674-1990		汽车质量（重量）参数测定方法
GB/T 14951-2007	GB/T 14951-1994	汽车节油技术评定方法
	GB/T 17752-1999	
	GB/T 17753-1999	
GB 15741-1995		汽车和挂车号牌板（架）及其位置
GB/T 19392-2003		汽车 GPS 导航系统通用规范
GB/T 20721-2006		自动导引车 通用技术条件
JT/T 426-2000		汽车列车性能要求及试验方法
QC/T 34-1992		汽车的故障模式及分类
QC/T 484-1999	JB/Z 111-1986	汽车油漆涂层
QC/T 728-2005		汽车整车大气暴露试验方法
QC/T 757-2006		乘用车列车通用技术条件
QC/T 760-2006		四轮全地形车通用技术条件
QC/T 900-1997		汽车整车产品质量检验评定方法

#### 05 汽车试验方法与测定方法

GB/T 7031-2005	GB/T 7031-1986	机械振动 道路路面谱测量数据报告
GB/T 12534-1990	GB 1334-1977	汽车道路试验方法通则
GB/T 12535-2007	GB/T 12535-1990	汽车起动性能试验方法
GB/T 12536-1990	GB 1334-1977	汽车滑行试验方法
GB/T 12537-1990	GB 1334-1977	汽车牵引性能试验方法
标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 12538-2003	GB/T 12538-1990 部分	两轴道路车辆 重心位置的测定

GB/T 12539-1990	GB 1334-1977	汽车爬陡坡试验方法
GB/T 12540-2009	GB/T 1254-1990	汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法
GB/T 12541-1990	GB 1334-1977	汽车地形通过性试验方法
GB/T 12542-2009	GB/T 12542-1990	汽车热平衡能力道路试验方法
GB/T 12543-2009	GB/T 12543-1990	汽车加速性能试验方法
GB/T 12544-1990	GB 1334-1977	汽车最高车速试验方法
GB/T 12545.1-2008	GB/T 12545.1-2001	汽车燃料消耗量试验方法 第1部分：乘用车燃料消
	GB/T 12545.2-2001 部分	耗量试验方法
GB/T 12545.2-2001	GB/T 12545-1990 部分	商用车燃料消耗量试验方法
GB/T 12546-2007	GB/T 12546-1990	汽车隔热通风试验方法
GB/T 12547-2009	GB/T 12547-1990	汽车最低稳定车速试验方法
GB 12676-1999	GB 1334-1977	汽车制动系统结构、性能要求及试验方法
	GB/T 12676-1990	
	ZBT 24007-1987	
GB/T 12677-1990	GB 1334-1977	汽车技术状况行驶检查方法
GB/T 12678-1990	GB 1334-1977	汽车可靠性行驶试验方法
GB/T 12679-1990	GB 1334-1977	汽车耐久性行驶试验方法
GB/T 12782-2007	GB/T 12782-1991	汽车采暖性能要求和试验方法
GB/T 13860-1992		地面车辆机械振动测量数据的表示方法
GB/T 14172-2009	GB/T 14172-1993	汽车静侧翻稳定性台架试验方法
GB/T 19233-2008	GB/T 19233-2003	轻型汽车燃料消耗量试验方法
GB/T 19514-2004		乘用车 行李舱 标准容积的测量方法
GB/T 19515-2004		道路车辆 可再利用性和可回收利用性计算方法
GB 19578-2004		乘用车燃料消耗最限值
GB/T 19951-2005		道路车辆-静电放电产生的电骚扰试验方法
GB 20816-2006		车辆防盗报警系统 乘用车
GB 20997-2007		车型商用车燃料消耗量限值
QC/T 732-2005		乘用车强化腐蚀试验方法

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 759-2006		汽车试验用城市运转循环

## 06 汽车检验设备

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 11798.1-2001	GB/T 11798.1-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第1部分：滑板 式汽车侧滑试验台检定技术条件
GB/T 11798.2-2001	GB/T 11798.2-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第2部分：滚筒 反力式制动试验台检定技术条件
GB/T 11798.3-2001	GB/T 11798.3-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第3部分：汽油 车排气分析仪检定技术条件
GB/T 11798.4-2001	GB/T 11798.4-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第4部分：滚筒 式车速表试验台检定技术条件
GB/T 11798.5-2001	GB/T 11798.5-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第5部分：滤纸 式烟度计检定技术条件
GB/T 11798.6-2001	GB/T 11798.6-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第6部分：对称 光前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.7-2001	GB/T 11798.7-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第7部分：轴 (轮)重仪检定技术条件
GB/T 11798.8-2001	GB/T 11798.8-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第8部分：摩托 车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.9-2001	GB/T 11798.8-1989	机动车安全检测设备 检定技术条件 第9部分：平板 制动试验台检定技术条件
GB/T 13563-2007	GB/T 13563-1992	滚筒式汽车车速表检验台
GB/T 13564-2005	GB/T 13564-1992	滚筒反力式汽车制动检验台
GB/T 17993-2005	GB/T 17993-1999	汽车综合性能检测站能力的通用要求
JT/T 448-2001		汽车悬架装置检测台

## 07 汽车专用材料和制品

标准编号	代替标准	标准名称
------	------	------



标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5137.1-2002	GB/T 5137.1-1996	汽车安全玻璃试验方法 第1部分：力学性能试验
GB/T 5137.2-2002	GB/T 5137.2-1996	汽车安全玻璃试验方法 第2部分：光学性能试验
GB/T 5137.3-2002	GB/T 5137.3-1996	汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐照高温潮湿
		燃烧和耐模拟气候试验
GB/T 5137.4-2001		汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法
GB 9656-2003	GB 9656-1996	汽车安全玻璃
GB/T 13061-1991		汽车悬架用空气弹簧 橡胶气囊
GB/T 17339-1998		汽车安全玻璃耐化学侵蚀性和耐温度变化性试验方法
GB/T 17340-1998		汽车安全玻璃的尺寸、形状及外观
QC/T 15-1992		汽车塑料制品通用试验方法
QC/T 236-1997		汽车内饰材料性能的试验方法
QC/T 472-1999	GB/T 11609-1989	汽车制动器衬片耐水、盐水、油和制动液性能试验方法
QC/T 473-1999	GB/T 11610-1989	汽车制动器衬片材料内抗剪强度试验方法
QC/T 520-2001	JB 3680-1984	汽车用摩擦材料惯性制动试验方法
QC/T 676-2001		汽车车身辊压型材、涂覆辊压型材技术条件
QC/T 721-2004		汽车用锌铝铬涂层
QC/T 797-2008		汽车塑料件、橡胶件和热塑件弹性体件的材料标识和标记
QC/T 29089-1992		汽车软化仪表板表皮

## 08 汽车工艺与工装标准

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 262-1999	ZBT 04001-1988	汽车渗碳齿轮金相检验
QC/T 266-1999	ZBT 04006.1-1989	汽车零件未注公差尺寸的极限偏差一般要求
QC/T 267-1999	ZBT 04006.2-1989	汽车切削加工零件未注公差尺寸的极限偏差
QC/T 268-1999	ZBT 04006.3-1989	汽车冷冲压加工零件未注公差尺寸的极限偏差
QC/T 269-1999	ZBT 04006.4-1989	汽车铸造零件未注公差尺寸的极限偏差
QC/T 270-1999	ZBT 04006.5-1989	汽车钢模锻造零件未注公差尺寸的极限偏差
QC/T 272-1999	ZBT 05001-1989	汽车用铝合金铸件技术条件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 273-1999	ZBT 05002-1989	汽车用锌合金、铝合金、铜合金压铸件技术条件
QC/T 276-1999	ZB/T 06003-1989	汽车零件热处理硬度规范
QC/T 502-1999	JB 2641-1979	汽车感应淬火零件金相检验
QC/T 625-1999	JB 2864-1981	汽车用涂镀层和化学处理层
	ZBT 04004-1988	
QC/T 29017-1991		汽车模制塑料零件未注公差尺寸的极限偏差
QC/T 29018-1991	JB 2782-1979	汽车碳氮共渗齿轮金相检验
QC/T 29087-1992		汽车焊接加工零件未注公差尺寸的极限偏差

### 09 汽车安全、卫生和环保标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5181-2001	GB/T 5181-1985	汽车排放物术语和定义
GB 7258-2012	GB 7258-2004	机动车运行安全技术条件
GB 11551-2003	GB 11551-1989	乘用车正面碰撞的乘员保护
GB 11552-2009	GB 11552-1999	轿车内部凸出物
GB 11557-2011	GB 11557-1998	防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定
GB/T 14365-1993		声学机动车辆定置噪声测量方法
GB 15740-2006	GB 15740-1995	汽车防盗装置
GB/T 19949.1-2005		道路车辆 安全气囊部件 第1部分：术语
GB/T 19949.2-2005		道路车辆 安全气囊部件 第2部分：安全气囊模块试验
GB/T 19949.3-2005		道路车辆 安全气囊部件 第3部分：气体发生器总成试验
GB 20071-2006		汽车侧面碰撞的乘员保护
GB 20072-2006		乘用车后碰撞燃油系统安全要求
GB/T 20913-2007		乘用车正面偏置碰撞的乘员保护
QC/T 571-1999	JB 4072.1-1985	汽车清洁度工作导则 名词、术语
QC/T 572-1999	JB 4072.2-1985	汽车清洁度工作导则 测定方法
QC/T 573-1999	JB 4072.3-1985	汽车清洁度工作导则 人、物及环境
QC/T 574-1999	JB 4072.4-1985	汽车清洁度工作导则 抽样规则

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 575-1999	JB 4072.5-1985	汽车清洁度工作导则 杂质的分析方法
QC/T 646.1-2000		汽车粉尘密封性试验 粉尘洞法

## 10 汽车发动机综合

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 3799.1-2005	GB/T 3799-1983	商用汽车发动机大修竣工出厂技术条件 第1部分： 汽油发动机
GB/T 3799.2-2005	GB/T 3799-1983	商用汽车发动机大修竣工出厂技术条件 第2部分： 汽油发动机
GB/T 17692-1999		汽车用发动机净功率测试方法
GB/T 18297-2001		汽车发动机性能试验方法
GB/T 19055-2003		汽车发动机可靠性试验方法
QC/T 471-2006	QC/T471-1999	汽车柴油机技术条件
QC/T 526-1999	JBN 3745-1984	汽车发动机定型 试验规程
QC/T 590-1999		汽车柴油机涡轮增压器 技术条件
QC/T 591-1999		汽车柴油机涡轮增压器 试验条件
QC/T 691-2011	QC/T 691-2002	车用天然气单燃料发动机技术条件
QC/T 692-2011	QC/T 692-2002	汽油/天然气两用燃料发动机技术条件
QC/T 693-2011	QC/T 693-2002	液化石油气发动机技术条件
QC/T 694-2002		柴油/压缩天然气双燃料发动机技术条件
QC/T 901-1998		汽车发动机产品质量检验方法

## 11 汽车发动机机体与运动件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 280-1999	ZBT 12002-1987	汽车发动机主轴瓦及连杆轴瓦技术条件
QC/T 281-1999	ZBT 12003-1987	汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准
QC/T 282-1999	ZBT 12004-1987	汽车发动机曲轴止推片技术条件
QC/T 481-2005	QC/T 481-1999	汽车发动机曲轴技术条件
QC/T 516-1999	JB 3657-1994	汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金 金相标准

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 527-1999	JB 3764-1984	汽车发动机连杆 技术条件
QC/T 544-2000	QC/T 544-1999	汽车发动机凸轮轴 技术条件
QC/T 551-1999	JB 3922-1985	汽车发动机 飞轮壳安装尺寸
QC/T 558-1999	JB 3938-1985	汽车发动机轴瓦双金属结合强度破坏性试验方法
QC/T 570-1999	JB 4043-1985	汽车发动机气缸套技术条件
QC/T 637-2000		汽车发动机曲轴弯曲疲劳试验方法
QC/T 29031-1991		汽车发动机轴瓦电镀层技术条件

## 12 汽车发动机活塞、活塞环

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 39-1992		汽车摩托车发动机活塞环检测方法
QC/T 275-2008	QC/T 275-1999	汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验
QC/T 279-1999	ZBT 12001-1987	汽车摩托车发动机钢带组合油环 技术条件
QC/T 283-1999	ZBT 12006-1989	汽车发动机镶耐磨圈活塞 技术条件
QC/T 284-1999	ZB/TT 12007-1989	汽车摩托车发动机球墨铸造活塞环 金相标准
QC/T 547-1999	JB 3916-1985	汽车发动机螺旋初簧铸铁油环 技术条件
QC/T 552-1999	JB 331-1985	汽车摩托车发动机铸造铝活塞技术条件
QC/T 553-2008	QC/T 553-1999	汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相检验
QC/T 554-1999	JB 3933-1985	汽车摩托车发动机活塞环 技术条件
QC/T 555-2000	QC/T 555-1999	汽车、摩托车发动机 单体铸造活塞环金相检验
QC/T 794-2007		内燃机工业滤纸

## 13 汽车发动机进排气与燃油供给系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 16570-1996		汽车柴油机架直列式喷油泵安装尺寸
GB 18296-2001		汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法
GB/T 18363-2001		汽车用压缩天然气加气口
GB/T 18364.1-2001		汽车用液化石油气加气口（螺旋式）
GB/T 18364.2-2005		汽车用液化石油气加气口 第2部分：快插式

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 18377-2001		汽油车用催化转化器的技术要求和试验方法
QC/T 207-1996		汽车用普通气弹簧
QC/T 248-1998	JB 3602-1984	汽车化油器性能试验方法
QC/T 249-1998	ZBT 13003-1987	机械膜片式汽油泵试验方法
QC/T 469-2002	QC/T 469-1999	汽车发动机气门技术条件
QC/T 488-2000	QC/T 488-1999	汽车燃油箱盖、加油口
QC/T 508-1999	JB 3597.1-1984	汽车柴油机用喷油泵总成技术条件
QC/T 509-1999	JB 3597.2-1984	汽车柴油机喷油泵柱塞偶件技术条件
QC/T 510-1999	JB 3597.3-1984	汽车柴油机喷油泵出油阀偶件技术条件
QC/T 511-1999	JB 3597.4-1984	汽车柴油机喷油器针阀偶件技术条件
QC/T 512-1999	JB 3598-1984	汽车柴油机用喷油泵及喷油器清洁度测评方法及限值
QC/T 521-1999	JB 3681-1984	汽车发动机气门挺杆技术条件
QC/T 540-1999	JB 3898.1-1985	汽车柴油机“S”尺寸的2型法兰或压板安装喷油器体
QC/T 541-1999	JB 3898.2-1985	汽车柴油机“S”尺寸的II型法兰或压板安装喷油器体
QC/T 542-1999	JB 3898.3-1985	汽车柴油机“S”尺寸的5型和6型法兰或压板安装喷油器体
QC/T 543-1999	JB 3898.4-1984	汽车柴油机“S”尺寸的I型螺纹安装喷油器体
QC/T 631-2009	QC/T 631-1999	汽车排气消声器性能技术条件和试验方法
	QC/T 630-1999	
QC/T 644-2000	QC/T 29034-1991	汽车金属燃油箱技术条件
QC/T 748-2006		汽车发动机气门 气门座强化磨损台架试验方法
QC/T 749-2008		汽车用多层塑料燃油管

#### 14 汽车发动机滤清器

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5923-2010	GB/T 5923-1986	汽车柴油机燃油滤清器的试验方法
QC/T 31-1992		汽车用全流式机油滤清器滤芯尺寸
QC/T 32-2006	QC/T 32-1992	汽车用空气滤清器试验方法
QC/T 48-1992		汽车汽油滤清器

QC/T 287-1999	ZBT 13006-1988	汽车燃油滤清器纸质滤芯尺寸规格
QC/T 289-2001	QC/T 289-1999	汽车发动机机油泵技术条件
QC/T 763-2006	GB/T 8409-1999	汽车发动机旋装式机油滤清器连接尺寸
QC/T 767-2006	GB/T 17653-1999	汽车 柴油机旋装式燃油滤清器 安装和连接尺寸
QC/T 770-2006		汽车用干式空气滤清器总成技术条件
QC/T 771-2006		汽车柴油机纸质滤芯柴油细滤器总成技术条件
QC/T 772-2006		汽车用柴油滤清器试验方法
QC/T 785-2007		汽车 柴油机 双级燃油滤清器 安装和连接尺寸
QC/T 786-2007		汽车 柴油机 具有垂直安装面的燃油滤清器 安装和连接尺寸
QC/T 787-2007		汽车 柴油机 具有水平安装面的燃油滤清器滤座 安装和连接尺寸
QC/T 795.1-2007		道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分：粉尘过滤测试
QC/T 795.2-2007		道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分：气体过滤测试

### 15 汽车发动机润滑、冷却系统与加热装置

标准编号	代替标准	标准名称
JB/T 2291-1978		汽车拖拉机用散热器芯子 结构型及尺寸系列
JB/T 2292-1978		汽车拖拉机用散热器进、出水口、加热口及盖
JB/T 2293-1978		汽车拖拉机用散热器风洞试验方法
QC/T 33-2006	QC/T 33-1992	汽车发动机硅油风扇离合器试验方法
QC/T 288.1-2001	QC/T 288-1999	汽车发动机冷却水泵技术条件
QC/T 288.2-2001	QC/T 288-1999	汽车发动机冷却水泵试验条件
QC/T 324-2000	QC/T 324-1999	汽车燃油空气加热器
	QC/T 325-1999	
QC/T 468-2010	QC/T 468-1999	汽车散热器技术条件
QC/T 469-2002	QC/T 469-1999	机油散热器总成技术条件
QC/T 515-2000	QC/T 515-1999	汽车发动机用调温器型式与尺寸
QC/T 747-2006		汽车发动机硅油风扇离合器技术条件
QC/T 773-2006		汽车散热器电动风扇技术条件
QC/T 29025-1991		汽车管带式散热器芯子型式尺寸

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 29061-1992		汽车发动机用蜡式调温器技术条件

## 16 汽车底盘与车身综合

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 4780-2000	GB 4780-1984	汽车车身术语
	GB/T 12484-1990	
	QC/T 514-1999	
QC/T 490-2000	QC/T 490-1999	汽车车身制图
QC/T 584-1999	QCn 29008.5-1991	汽车底盘产品质量检验评定方法
QC/T 696-2011	QC/T 696-2002	汽车底盘集中润滑系统技术要求

## 17 汽车传动系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 7680-2005	GB/T 7680-1987	液力变矩器 性能试验方法
JB/T 5312-2011	JB/T 5312-2001	汽车离合器分离轴承及其单元
JB/T 8925-2008	JB/T 8925-1999	滚动轴承 汽车万向节十字轴总成 技术条件
JB/T 10188-2010	JB/T 10188-2000	滚动轴承 汽车转向节用推力轴承
JB/T 10189-2010	JB/T 10189-2000	滚动轴承 汽车用等速万向节及其总成
QC/T 25-2004	QC/T 25-1992	汽车干磨擦式离合器总成技术条件
QC/T 27-2004	QC/T 27-1992	汽车干磨擦离合器总成台架试验方法
QC/T 291-1999	ZBT 21001-1988	汽车机械式分动器性能要求
QC/T 292-1999	ZBT 21002-1988	汽车机械式分动器台架试验方法
QC/T 293-1999	ZBT 21003-1988	汽车半轴台架试验方法
QC/T 294-1999	ZBT 21004-1988	汽车半轴技术条件
QC/T 463-1999	GB/T 13049-1991	汽车液力变矩器技术条件
QC/T 465-1999	GB/T 5925-1986	汽车机械式变速器分类的术语及定义
QC/T 470-1999	GB 11560-1989	汽车自动变速器操纵装置的要求
QC/T 523-1999	JB 3741-1984	汽车传动轴总成 台架试验方法
QC/T 533-1999	JB 3803-1984	汽车驱动桥 台架试验方法

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 534-1999	JBn 3804-1984	汽车驱动桥 台架试验评价指标
QC/T 557-1999	JB 4232-1986	汽车用液力变扭器台架试验方法
QC/T 568.1-2011	QC/T 568-1999	汽车机械式变速器总成台架试验方法 第1部分：微型
QC/T 580-1999	JB 4161-1985	汽车变速器安装尺寸
QC/T 647-2000		汽车转向万向节总成性能要求及试验方法
QC/T 648-2000		汽车转向拉杆总成性能要求及试验方法
QC/T 649-2000		汽车转向传动轴总成性能要求及试验方法
QC/T 650-2000		汽车转向拉杆球头销性能要求及试验方法
QC/T 783-2007		汽车、摩托车用车速传感器
QC/T 29033-1991		汽车液力变速器台架性能试验方法
QC/T 29063.1-2011	QC/T 29063-1992	汽车机械式变速器总成技术条件 第1部分：微型
QC/T 29082-1992		汽车传动轴总成技术条件

## 18 汽车承载系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 12939-2002	GB/T 12939-1991	工业车辆轮辋规格系列
GB/T 17351-1998		汽车车轮 双轮中心距
QC/T 199-1995		汽车车轮 平衡块
QC/T 240-1997		车轮轮幅在轮毂上安装尺寸的检验方法
QC/T 241-2011	QC/T 241-1997	汽车无内胎车轮密封性试验方法
QC/T 242-2004	QC/T 242-1997	汽车车轮不平衡量要求及测试方法
QC/T 243-2004	QC/T 243-1997	汽车车轮安装平面度要求及检验方法
QC/T 259-2011	QC/T 259-1998	车轮轮辋与轮辐焊接强度要求及试验方法
QC/T 297-1999	ZBT 22003-1989	汽车轮辋检验用球带尺
QC/T 483-1999	JB 4285-1986	汽车前轴疲劳寿命限值
QC/T 487-1999	JB 788-1985	汽车保险杠的位置尺寸
QC/T 491-1999	JB 1459-1985	汽车筒式减振器 尺寸系列及技术条件
QC/T 494-1999	JB 4230-1986	汽车前轴 刚度试验方法



标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 513-1999	JB 3605-1984	汽车前轴台架疲劳寿命试验方法
QC/T 545-1999	JB 3901-1985	汽车筒式减振器 台架试验方法
QC/T 717-2004		汽车车轮跳动量的要求和检测方法
QC/T 29035-1991	JB 523-1985	汽车钢板弹簧技术条件
	JB 4046-1985	
	JB 383-1983	

## 19 汽车转向与操纵系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB 4094-1999	GB 4094-1994	汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB/T 4094.2-2005		电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB/T 4782-2001	GB/T 4782-1984	道路车辆 操纵件、指示器及信号装置 词汇
GB 17675-1999		汽车转向系基本要求
GB/T 17867-1999	JB 3981-1985	轿车手操纵件、指示器及信号装置的位置
GB/T 18276-2000		汽车动力性台架试验方法和评价指标
GB/T 21055-2007		肢体残疾人驾驶汽车的操纵辅助装置
QC/T 299-2000	QC/T 299-1999	汽车动力转向油泵技术条件
	QC/T 300-1999	
QC/T 301-1999	ZBT 23003-1987	汽车动力转向动力缸技术条件
QC/T 302-1999	ZBT 23004-1987	汽车动力转向动力缸台架试验方法
QC/T 303-1999	ZBT 23005-1987	汽车动力转向油罐技术条件
QC/T 304-1999	ZBT 23006-1987	汽车转向拉接头总成台架试验方法
QC/T 305-1999	ZBT 23007-1987	汽车动力转向控制阀总成技术条件
QC/T 306-1999	ZBT 23008-1987	汽车动力转向控制阀总成台架试验方法
QC/T 529-2000	QC/T 529-1999	汽车动力转向器总成台架试验方法
QC/T 530-2000	QC/T 530-1999	汽车动力转向器总成技术条件
QC/T 563-1999	JB 3979-1985	汽车转向盘 试验方法
QC/T 593-1999		液压感载比例阀技术条件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 703-2004		汽车转向盘聚氨酯泡沫包覆层技术条件
QC/T 704-2004		汽车转向盘聚氨酯泡沫包覆层整体硬度试验方法
QC/T 788-2007		汽车踏板装置性能要求及台架试验方法
QC/T 789-2007		汽车电涡流缓速器总成性能要求及台架试验方法
QC/T 29096-1992		汽车转向器总成台架试验方法
QC/T 29097-1992	JB 2957-1981	汽车转向器总成 技术条件
QC/T 29101-1992		汽车操纵拉索总成

## 20 汽车制动系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5335-2008	GB/T 5335-1985	汽车液压制动装置压力测试连接器技术要求
GB/T 5345-2008	GB/T 14168-1993	道路车辆 石油基或非石油基制动液容器的标识
	GB/T 5345-1985	
GB/T 5620-2002	GB/T 5620-1985	道路车型 汽车和挂车 制动名词术语及其定义
GB/T 13594-2003		机动车和挂车防抱制动性能和试验方法
GB/T 14171-1993		气制动管路螺纹孔和管接头外螺纹
GB 16897-2010	GB 16897-1997	制动软管的结构、性能要求及试验方法
GB 21670-2008		乘用车制动系统技术要求及试验方法
JB/T 9135-2011	JB/T 9135-1999	中型载重汽车用铁基粉末冶金制动摩擦片
QC/T 35-1992	JB 3737-1984	汽车与挂车气压控制装置 台架试验方法
QC/T 36-1992	JB 3738-1984	汽车与挂车气压控制装置 通用技术条件
QC/T 37-1992		汽车与挂车气压调节保护装置 通用技术条件
QC/T 38-1992		汽车与挂车气压调节保护装置 台架试验方法
QC/T 42-1992		汽车盘式制动器摩擦块试验后表面和材料缺陷的评价
QC/T 77-1993		汽车液压制动轮缸技术条件
QC/T 79.1-2008	QC/T 79-1993	道路车辆 牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管
		总成 第1部分：尺寸
QC/T 79.2-2008	QC/T 79-1993	道路车辆 牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管

标准编号	代替标准	标准名称
		总成 第 2 部分：性能要求
QC/T 80-2011	QC/T 80-1993	道路车辆 气制动系统用尼龙（聚酰胺）管
QC/T 200-1995	JB 3783.1-1984	汽车气制动装置用储气筒技术条件
	JB 3783.2-1984	
QC/T 201-1995		汽车气制动用热塑管接头尺寸
QC/T 237-1997		汽车驻车制动器性能台架试验方法
QC/T 239-1997	JB 3935-1985	货车、客车制动器性能要求
QC/T 307-1999	ZBT 24003-1987	真空助力器技术条件
	ZBT 24004-1987	
QC/T 311-2008	QC/T 311-1999	汽车液压制动主缸 性能要求及台架试验方法
QC/T 479-1999	GB/T 12780-1991	货车、客车制动器台架试验方法
QC/T 556-1999	JB 3936-1985	汽车制动器 温度测量和热电偶安装
QC/T 583-1999	ZB/TT 24006-1989	汽车制动器衬片 显气孔率试验方法
QC/T 670-2000		汽车合成制动液
QC/T 764-2006	GB/T 11611-1989	汽车液压制动系 金属管、内外螺纹管接头和软管端部接头
QC/T 790-2007		制动气室性能要求及台架试验方法

## 25 汽车车身及附件

标准编号	代替标准	标准名称
GB 7063-2011	GB 7063-1994	汽车护轮板
GB 8410-2006	GB 8410-1994	汽车内饰材料的燃烧特性
GB 11550-2009	GB 11550-1995	汽车座椅头枕强度要求和试验方法
GB 11555-2009	GB 11555-1994	汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法
	GB 11556-1994	
GB 11562-1994	GB 11562-1989	汽车驾驶员前方视野要求及测量方法
GB/T 11565-1989		轿车风窗玻璃刮水器刮刷面积
GB 11567.1-2001	GB 11567-1994	汽车和挂车侧面防护要求
GB 11567.2-2001	GB 11567-1994	汽车和挂车后下部防护要求

标准编号	代替标准	标准名称
GB 11568-2011	GB 11568-1999	汽车罩（盖）锁系统
GB 14166-2003	GB 14166-1993	机动车成年乘员用安全带和约束系统
GB 14167-2003	GB 14167-1993	汽车安全带安装固定点
GB 15083-2006	GB 15083-1994	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
GB 15084-2006	GB 15084-1994	机动车辆后视镜的性能和安装要求
GB 15085-1994		汽车风窗玻璃刮水器、洗涤器的性能要求及试验方法
GB 15086-2006	GB 15086-1994	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法
GB 17354-1998		汽车前、后端保护装置
GB/T 19463-2004		乘用车用刮水器刮片长度尺寸系列及连接尺寸
GB 20182-2006		商用车驾驶室外部凸出物
GB/T 21361-2008		汽车用空调器
GB/T 22068-2008		汽车空调用电动压缩机总成
CJ/T 134-2001		城市公交空调客车空调系统技术条件
QC/T 44-2009	QC/T 44-1997	汽车风窗玻璃电动刮水器
QC/T 46-1992		汽车风窗玻璃电动刮水器型式与尺寸
QC/T 47-1992		汽车座椅术语
QC/T 55-1993		汽车座椅动态舒适性试验方法
QC/T 56-1993		汽车座椅衬垫材料性能试验方法
QC/T 208-2007	QC/T 208-1996	汽车用温度报警器
QC/T 216-1996		汽车用地毯的性能要求及试验方法
QC/T 246-1997	JB 3921.1-1985	汽车风窗玻璃电动洗涤器技术条件
	JB 3921.2-1985	
QC/T 323-2007	QC/T 323-1999	汽车门锁和车门保持件
	QC/T 586-1999	
QC/T 531-2001	QC/T 531-1999	汽车后视镜
	QC/T 532-1999	
QC/T 585-2011	QC/T 585-1999	乘用车机械式千斤顶技术条件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 626-2008	QC/T 626-1999	汽车玻璃升降器
QC/T 627-1999		汽车电动门锁装置
QC/T 628-1999	QC/T 29028-1991	汽车用带点火开关的转向锁
	QC/T 29029-1991	
QC/T 629-2005	QC/T 629-1999	汽车遮阳板
QC/T 632-2000	QC/T 632-1999	汽车用翘板式开关技术条件
QC/T 634-2007	QC/T 634-2000	汽车水暖式暖风装置
QC/T 636-2000		汽车电动玻璃升降器
QC/T 656-2000	QC/T 72.1-1993	汽车空调制冷装置性能要求
QC/T 657-2000	QC/T 72.2-1993	汽车空调制冷装置试验方法
QC/T 658-2009	QC/T 658-2000	汽车空调制冷系统性能道路试验方法
QC/T 659-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用标识
QC/T 660-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用压缩机试验方法
QC/T 661-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用液气分离器
QC/T 662-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用贮液干燥器
QC/T 663-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用热力膨胀阀
QC/T 664-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用软管及软管组合件
QC/T 665-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用充注接口
QC/T 666-2010	QC/T 666-2000	汽车空调 (HFC-134a) 用密封件 第 1 部分: O 型橡胶密封圈
QC/T 669-2000		汽车空调 (HFC-134a) 用管接头和管件
QC/T 708-2004		汽车空调风机技术条件
QC/T 714-2004		汽车车身覆盖件未注形状与位置公差值
QC/T 720-2004		汽车空调术语
QC/T 740-2005		乘用车座椅总成
QC/T 805-2008		乘用车座椅用滑轨技术条件
QC/T 29078-1992		汽车用空气压缩机 技术条件

## 26 汽车螺纹紧固件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 326-1999	ZBT 30001-1987	汽车标准件产品编号规则
QC/T 330-1999	ZBT 31004-1987	汽车用簧片螺母
QC/T 340-1999	ZBT 31017-1987	六角法兰支承面带齿螺栓
QC/T 343-1999	ZBT 31020-1987	螺母保护帽
QC/T 354-1999	ZBT 31030.3-1987	汽车车轮螺母 法兰球面螺母
QC/T 355-1999	ZBT 31030.4-1987	汽车车轮螺母 锥面螺母
QC/T 356-1999	ZBT 31030.5-1987	汽车车轮螺母 球面螺母
QC/T 357-1999	ZBT 31030.6-1987	汽车车轮螺母 内螺母
QC/T 362-1999	ZBT 31034-1988	六角较薄螺母
QC/T 517-1999	JB 3676-1984	汽车钢板弹簧用 U 型螺栓及螺母的技术条件
QC/T 518-2007	QC/T 518-1999	汽车用螺纹紧固件紧固扭矩
QC/T 597-1999		螺纹紧固件预涂微胶囊压氧干膜胶
QC/T 598-1999	ZBT 31016-1987	承面凸焊螺栓
QC/T 599-1999		端面凸焊螺栓
QC/T 600-1999		六角头螺栓和锥形弹性垫圈的组合件
QC/T 601-1999		锥形弹性垫圈
QC/T 602-1999		十字槽大半圆头自攻螺钉
QC/T 607-1999		六角螺母和锥形弹性垫圈组合件
QC/T 608-2011	QC/T 608-1999	B 型板簧螺母
QC/T 609-1999		板式焊接螺母
QC/T 610-1999		C 型板簧螺母
QC/T 611-1999		冲压螺母
QC/T 612-1999		汽车车轮螺母 带垫平连接螺母
QC/T 613-1999		六角法兰自排屑螺母
QC/T 614-1999	ZBT 31032.2-1988	A 型通孔式嵌装塑料螺母
QC/T 615-2011	QC/T 615-1999	B 型通孔式嵌装塑料螺母

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 616-2011	QC/T 616-1999	C 型通孔式嵌装塑料螺母
QC/T 617-1999	ZBT 31031.1-1988	端面式嵌装塑料螺母
QC/T 618-1999	ZBT 31031.2-1988	嵌装塑料螺母 技术条件
QC/T 712-2011	QC/T 712-2004	汽车安全带装置固定连接用焊接螺母
QC/T 713-2004		塑料(尼龙)用自攻螺钉螺纹
QC/T 715-2004		汽车用螺纹连接副摩擦系数的测试方法

## 27 汽车垫圈、挡圈

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 333-1999	ZBT 31010-1987	内外锯齿锁紧垫圈
QC/T 344-1999	ZBT 31021-1987	孔用压扁钢丝挡圈
QC/T 345-1999	ZBT 31022-1987	轴用压扁钢丝挡圈
QC/T 363-1999	ZBT 31036-1988	盆形圆锥垫圈
QC/T 638-2000	ZBT 31038-1988	密封垫圈

## 28 汽车夹片、销、叉等无螺纹紧固件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 327-1999	ZBT 31001-1987	汽车用球头接头
QC/T 328-1999	ZBT 31002-1987	汽车用螺杆式球销
QC/T 329-1999	ZBT 31003-1987	汽车用球销球座
QC/T 336-1999	ZBT 31013-1987	螺纹叉
QC/T 337-1999	ZBT 31014-1987	焊接叉
QC/T 346-1999	ZBT 31023-1987	塑料堵塞
QC/T 349-1999	ZBT 31026-1987	塑料紧箍带
QC/T 350-1999	ZBT 31027-1987	塑料开尾销钉
QC/T 364-1999	ZBT 31037-1988	滚花圆柱销
QC/T 368-1999	ZBT 31041.1-1988	弹性夹片
QC/T 369-1999	ZBT 31041.2-1988	多管夹片
QC/T 370-1999	ZBT 31041.3-1988	单管夹片

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 371-1999	ZBT 31041.4-1988	对称多管夹片
QC/T 372-1999	ZBT 31041.5-1988	焊接式单头夹片
QC/T 373-1999	ZBT 31041.6-1988	一端固定式双管夹片
QC/T 374-1999	ZBT 31041.7-1988	中间固定式双管夹片
QC/T 375-1999	ZBT 31041.8-1988	一端固定式单管夹片
QC/T 603-1999	ZBT 31025-1987	A 型卡扣
QC/T 604-1999		B 型卡扣
QC/T 605-1999		C 型卡扣
QC/T 606-1999		H 型卡扣
QC/T 622-1999		螺旋弹性销
QC/T 623-1999		锁销
QC/T 624-1999		橡胶堵塞

## 29 汽车螺塞、管件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 376-1999	ZBT 32001.1-1987	六角头螺塞
QC/T 377-1999	ZBT 32001.2-1987	开槽柱形螺塞
QC/T 378-1999	ZBT 32001.3-1987	内六角锥形螺塞
QC/T 379-1999	ZBT 32001.4-1987	方形锥形螺塞
QC/T 381-1999	ZBT 32001.6-1987	六角头锥形螺塞
QC/T 382-1999	ZBT 32001.7-1987	开槽锥形螺塞
QC/T 383-1999	ZBT 32001.8-1987	六角头锥形磁性螺塞
QC/T 384-1999	ZBT 32001.9-1987	方槽锥形磁性螺塞
QC/T 385-1999	ZBT 32001.10-1987	六角头磁性螺塞
QC/T 386-1999	ZBT 32001.11-1987	磁芯
QC/T 387-1999	ZBT 32002-1988	塞片
QC/T 388-1999	ZBT 32003-1988	碗形塞片
QC/T 399-1999	ZBT 32007.1-1988	卡套式锥螺纹直通接头体



标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 400-1999	ZBT 32007.2-1988	卡套式锥螺纹直角三通接头体
QC/T 401-1999	ZBT 32007.3-1988	卡套式锥螺纹直角接头体
QC/T 402-1999	ZBT 32007.4-1988	卡套式锥螺纹三通接头体
QC/T 403-1999	ZBT 32008.1-1988	扩口式锥螺纹直通管接头体
QC/T 404-1999	ZBT 32008.2-1988	扩口式锥螺纹直角管接头体
QC/T 405-1999	ZBT 32008.3-1988	扩口式锥螺纹三通管接头体
QC/T 619-1999		B型和C型蜗杆传动式软管环箍
QC/T 620-1999		A型蜗杆传动式软管环箍
QC/T 621-1999	ZBT 32004-1988	钢丝绳带弹性环箍
	ZBT 32009-1988	

### 30 汽车传动带及带轮

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 10414.2-2002	GB/T 10414-1989	带传动 同步带传动 汽车同步带轮
GB/T 10716-2000	GB/T 10716~10719-1989	汽车同步带物理性能试验方法
GB/T 11545-2008	GB/T 11545-1996	带传动 汽车工业用V带 疲劳试验
GB 12732-2008	GB 12732-1996	汽车V带
GB 12734-2003	GB 12734-1991	汽车同步带
GB/T 13352-2008	GB/T 13352-1996	带传动 汽车工业用V带及其带轮 尺寸
	GB/T 13405-1992	
GB 13552-2008	GB 13552-1998	汽车多楔带
GB/T 18860-2002		摩托车变速V带

### 31 汽车轮胎

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 2933-2009	GB/T 2933-1995	充气轮胎用车轮和轮辋 术语、规格代号和标志
GB/T 2977-2008	GB/T 19047-2003	载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷
	GB/T 2977-1997	
GB/T 2978-2008	GB/T 2978-1997	轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 3487-2005	GB/T 3487-1996	汽车轮辋规格系列
GB/T 4501-2008	GB/T 4501-1998	载重汽车轮胎性能室内试验方法
	GB/T 6327-1996	
	GB/T 7035-1993	
GB/T 4502-2009	GB/T 4502-1998	轿车轮胎性能室内试验方法
	GB/T 4503-2006	
	GB/T 4504-1998	
	GB/T 7034-1998	
GB 7037-2007		载重汽车翻新轮胎（斜交）
GB 9743-2007	GB 9743-1997	轿车轮胎
GB 9744-2007	GB 9744-1997	载重汽车轮胎
GB/T 9769-2005	GB/T 9769-1988	轮辋轮廓检测
GB/T 18505-2001		汽车轮胎动平衡试验方法
GB/T 18506-2001		汽车轮胎均匀性试验方法
GB/T 18861-2002		汽车轮胎滚动阻力试验方法
GB/T 19388-2003		轿车轮胎滚动周长试验方法
QC/T 14-2009	QC/T 14-1992	汽车用轮胎气压表

### 32 汽车其他通用零部件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 338-1999	ZBT 31015-1987	铅封
QC/T 407-1999	ZBT 33001.1-1988	直通式滑脂嘴
QC/T 408-1999	ZBT 33001.2-1988	弯颈式滑脂嘴
QC/T 410-1999	ZBT 34001-1987	通气塞
QC/T 411-1999	ZBT 34002-1987	保险阀
QC/T 412-1999	ZBT 34003-1987	钢球式通气塞
QC/T 639-2004	QC/T 639-2000	客车门窗用橡胶密封条
	QC/T 640-2000	

QC/T 641-2005	QC/T 641-2000	汽车用塑料密封条
QC/T 643-2000	GB/T 12426-1990	车辆用密封条的污染性试验方法
QC/T 699-2004		车用起重尾板
QC/T 709-2004		汽车密封条压缩永久变形试验方法
QC/T 710-2004		汽车密封条压缩负荷试验方法
QC/T 711-2004		汽车密封条植绒耐磨性试验方法
QC/T 716-2004		汽车密封条保持力和插入力试验方法

### 33 汽车用电子、电气设备与仪表综合

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5337-1985		汽车电器、灯具和仪表名词术语
GB/T 21437.1-2008		道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第1部分： 定义和一般描述
GB/T 21437.2-2008		道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第1部分： 沿电源线的电瞬态传导
JT/T 413-2000		就车式车轮动平衡仪技术条件
QC/T 73-1993		汽车电气设备产品型号编制方法
QC/T 413-2002	QC/T 413-1999	汽车电气设备基本技术条件
QC/T 414-1999	ZBT 35002-1989	汽车用低压电线的颜色
QC/T 784-2007		汽车、摩托车仪表用场致发光屏

### 34 汽车电子、电气设备

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5008.1-2005	GB/T 5008.1-1991	起动用铅酸蓄电池 技术条件
GB/T 5008.2-2005	GB/T 5008.2-1991	起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB/T 5008.3-2005	GB/T 5008.3-1991	起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB/T 20716.1-2006		道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 第1部分： 24V 标称电压车辆的制动系统和行走系的连接
GB/T 20716.2-2006		道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 第2部分： 12V 标称电压车辆的制动系统和行走系的连接

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 20717-2006		道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V15 芯型
GB/T 20718-2006		道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 12V13 芯型
GB/T 22630-2008		车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法
JB/T 1506-1975		汽车、拖拉机用起动机齿轮要素
QC/T 20-1992		汽车用气压制动灯开关技术条件
QC/T 68-1993		摩托车磁电机（有触点）技术条件
QC/T 69-1993		摩托车磁电机（无触点）技术条件
QC/T 198-1995		汽车用开关通用技术条件
QC/T 218-1996	ZB/TT 36014-1990	汽车转向管柱上组合开关技术条件
QC/T 219-1996		汽车用脚踏式变光开关
QC/T 220-1996		汽车用易熔线
QC/T 277-1999	ZBT 11001-1986	起动机特性试验方法
QC/T 415-1999	ZBT 36001-1986	汽车用点烟器 技术条件
QC/T 417.1-2001	QC/T 417-1999	车用电线束插接器 第1部分：定义、试验方法和一
	QC/T 418-1999	般性能要求（汽车部分）
	QCn 29012-1991	
QC/T 417.2-2001	QC/T 417-1999	车用电线束插接器 第2部分：试验方法和一般性能
	QC/T 418-1999	要求（摩托车部分）
	QCn 29012-1991	
QC/T 417.3-2001	QC/T 417-1999	车用电线束插接器 第3部分：单线片式插接件的尺
	QC/T 418-1999	寸和特殊要求
	QCn 29012-1991	
QC/T 417.4-2001	QC/T 417-1999	车用电线束插接器 第4部分：多线片式插接件的尺
	QC/T 418-1999	寸和特殊要求
	QCn 29012-1991	
QC/T 417.5-2001	QC/T 417-1999	车用电线束插接器 第5部分：用于单线和多线插接
	QC/T 418-1999	器的圆柱式插接件的尺寸和特殊要求

标准编号	代替标准	标准名称
	QCn 29012-1991	
QC/T 419-1999	ZBT 36005-1986	喇叭继电器 技术条件
QC/T 420-2004	QC/T 420-1999	汽车用熔断器
QC/T 422-2000	ZBT 36008-1989	机动车用硅整流二极管
	QC/T 422-1999	
QC/T 423-1999	ZBT 36009-1989	汽车电器接线柱标记
QC/T 424-1999	ZBT 36010-1989	汽车用交流发电机电气特性试验方法
QC/T 427-1999	ZBT 36013-1989	汽车用电源总开关技术条件
QC/T 467-1999	GB 9420-1988	起动机电路的电压降
QC/T 504-1999	JB 3127-1982	汽车用点火开关 技术条件
QC/T 505-1999	JB 3129-1982	汽车用车灯开关 技术条件
QC/T 506-1999	JB 3130-1982	汽车用仪表灯开关 技术条件
QC/T 548-1999	JB 3918-1985	汽车用洗涤电动机 技术条件
QC/T 673-2007	QC/T 673-2000	汽车用液化石油气电磁阀
QC/T 674-2007	QC/T 674-2000	汽车用压缩天然气电磁阀
QC/T 680-2002	JB/T 6022.1~.2-1992	摩托车和轻便摩托车电压调节器技术条件
QC/T 695-2002		汽车通用继电器
QC/T 705-2004		客车电子报站器
QC/T 706-2004		机动车用硅雪崩整流二极管技术条件
QC/T 707-2004		车用中央电气接线盒技术条件
QC/T 729-2005	QC/T 29094-1992	汽车用交流发电机技术条件
QC/T 730-2005		汽车用薄壁绝缘低压电线
QC/T 731-2005	QC/T 29064-1992	汽车用起动机技术条件
QC/T 741-2006		车用超级电容器
QC/T 774-2006		汽车交流发电机用电子电压调节器技术条件
QC/T 777-2007		汽车电磁风扇离合器技术条件
QC/T 803.1-2008		车用氧传感器技术条件 第1部分：管形加热型氧传感器

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 806-2008		汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件
QC/T 29009-1991		汽车用电线接头 技术条件
QC/T 29010-1991		汽车用低压电线接头型式、尺寸和技术要求
QC/T 29011-1991		汽车用点火线电线接头型式、尺寸和技术条件
QC/T 29013-1991		汽车用蓄电池线插接头型式、尺寸和技术条件
QC/T 29090-1992		汽车用刮水电动机 技术条件
QC/T 29092-1992		汽车用暖风电动机 技术条件
QC/T 29106-2004	QC/T 29106-1992	汽车低压电线束技术条件

### 35 汽车点火装置

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 2900.9-1994	GB 2900.9-1983	电工术语 火花塞
GB/T 6784-1999	GB/T 6784-1986	M10×1 平座火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 6785-1999	GB/T 6785-1986	M12×1.25 平座火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 6787-1986		M14×1.25 矮型平座火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 6788-1986		M14×1.25 矮型锥座火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 6789-1999	GB/T 6789-1986	M14×1.25 锥座火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 6791-1986		M18×1.5 锥型火花塞及其气缸盖安装孔
GB/T 7825-1987		火花塞
GB/T 14820-2009	GB/T 14820.1-1993	公路车辆用高压点火电线
	GB/T 14820.2-1993	
	GB/T 14820.3-1993	
GB/T 19950-2005		双层客车结构安全要求
JB/T 8899-1999		火花塞电极合金线
JT/T 445-2008	JT/T 445-2001	汽车底盘测功机
QC/T 16-1992		点火线圈通用技术条件
QC/T 19-1992		汽车用分电器技术条件
QC/T 416-1999	ZBT 36002-1986	点火系统测试方法

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 429-1999	ZBT 37002-1986	高能点火装置产品型号编制方法
QC/T 430-2005	QC/T 430-1999	火花塞产品型号编制方法
QC/T 431-1999	ZBT 37004-1989	火花塞瓷绝缘体技术条件
QC/T 432-1999	ZBT 37005.1-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 外观与尺寸试验方法
QC/T 433-1999	ZBT 37005.2-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 耐压试验方法
QC/T 434-1999	ZBT 37005.3-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 体积密度试验方法
QC/T 435-1999	ZBT 37005.4-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 高温绝缘电阻试验方法
QC/T 436-1999	ZBT 37005.5-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 耐冷热急变性能试验方法
QC/T 437-1999	ZBT 37005.6-1989	火花塞瓷绝缘体试验方法 冲击强度试验方法
QC/T 438-1999	ZBT 37006-1989	汽车点火系高压塑料件技术条件

### 36 汽车照明与信号设备

标准编号	代替标准	标准名称
GB 4599-2007	GB 4599-1984	汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4660-2007	GB 4660-1984	汽车用灯丝灯泡前雾灯
GB 4785-2007	GB 4785-1984	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 5920-2008	GB 5920-1999	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能
GB 8108-1999	GB 8108-1987	车用电子警报器
GB/T 10485-2007	GB/T 10485-1989	道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性
GB 11554-2008	GB 11554-1998	机动车和挂车用后雾灯配光性能
GB 11564-2008	GB 11564-1998	机动车回复反射器
GB 15235-2007	GB 15235-1994	汽车及挂车倒车灯配光性能
GB 15742-2001	GB 15742-1995	机动车用喇叭的性能要求及试验方法
GB 15766.1-2008	GB 15766.1-2000	道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求
GB/T 15766.2-2007	GB/T 15766.2-2000	道路机动车辆灯泡 性能要求
GB/T 15766.3-2007	GB/T 15766.3-2000	小型灯
GB 17509-2008	GB 17509-1998	汽车及挂车转向信号灯配光性能
GB 18099-2000		汽车及挂车侧标志灯配光性能

标准编号	代替标准	标准名称
GB 18408-2001		汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能
GB 18409-2001		汽车驻车灯配光性能
GB 21259-2007		汽车用气体放电光源前照灯
GB 21260-2007		汽车用前照灯清洗器
QC/T 30-2004	QC/T 30-1992	机动车用电喇叭技术条件
QC/T 217-2007	QC/T 217-1996	汽车用压力报警器
QC/T 260-1998		汽车高位制动灯
QC/T 501-1999	JB 2551-1984	汽车转向信号闪光器技术条件
QC/T 549-1999	JB 3919-1985	汽车倒车报警器
QC/T 550-1999	JB 3920-1985	汽车用蜂鸣器
QC/T 29032-1991		汽车用空气滤清器堵塞报警传感器

### 37 汽车车用仪表

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 12548-1990	GB 1334-1977	汽车速度表、里程表检验校正方法
GB 15082-2008	GB 15082-1999	汽车用车速表
GB/T 19056-2012	GB/T 19056-2003	汽车行驶记录仪
GB/T 19836-2005		电动汽车用仪表
QC/T 209-2007	QC/T 209-1996	汽车、摩托车用软轴
QC/T 213-2007	QC/T 213-1996	汽车、摩托车仪表术语
QC/T 215-2007	QC/T 215-1996	汽车、摩托车仪表型号编制方法
QC/T 462-2009	QC/T 462-1999	汽车发动机工作小时表
QC/T 727-2007	QC/T 727-2004	汽车、摩托车用仪表
QC/T 804-2008		乘用车仪表板

### 38 轿车

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5334-2005	GB/T 5534-1995	乘用车车轮性能要求和试验方法
GB/T 5910-1998	GB/T 5910-1986	轿车 质量分布



GB/T 15704-1995		轿车车轮冲击试验方法
GB 15743-1995		轿车侧门强度
GB/T 17346-1998		轿车 脚踏板的侧向间距
QC/T 258-1998		轿车钢制车轮螺母座刚度要求及试验方法
QC/T 564-2008	QC/T 564-1999	乘用车制动器性能要求及台架试验方法
	QC/T 582-1999	
QC/T 566-1999	JB 3982-1985	轿车的外部防护
QC/T 567-1999	JB 3983-1985	轿车行李箱测量参考体积的方法
QC/T 577-1999	JB 4100-1986	轿车客箱内部尺寸测量方法
QC/T 592-1999		轿车制动钳总成性能要求及台架试验方法
QC/T 756-2006		轿车用高强度锻铝合金挤压圆棒材

### 39 客车

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 3798.1-2005	GB/T 3798-1983	汽车大修竣工出厂技术条件 第1部分：载客汽车
GB/T 4353-2007	GB/T 4353-1984	载客汽车运行燃料消耗量
GB/T 6792-2009	GB/T 6792-1996	客车骨架应力和形变测量方法
GB/T 7726-2009	GB/T 7726.1-1987	铰接客车的机械连接装置
	GB/T 7726.2-1987	
	GB/T 7726.3-1987	
	GB/T 7726.4-1987	
	GB/T 7726.5-1987	
GB/T 12428-2005	GB/T 12428-1990	客车装载质量计算方法
GB/T 13043-2006	GB/T 13043-1991	客车定型试验规程
	GB/T 13044-1991	
GB/T 13053-2008	GB/T 13053-1991	客车车内尺寸
	GB/T 13054-1991	
	GB/T 13055-1991	
	GB/T 13056-1991	

标准编号	代替标准	标准名称
GB 13057-2003		客车座椅及其车辆固定件的强度
GB 13094-2007	GB 13094-1997	客车结构安全要求
GB/T 16887-2008	GB/T 16887-1997	卧铺客车结构安全要求
GB/T 17578-1998		客车上部结构强度的规定
GB 18986-2003		轻型客车结构安全要求
GB/T 19260-2003		低地板及低人口城市客车结构要求
JB/T 10132-1999		农用客车 通用技术条件
JB/T 10133-1999		农用客车 试验方法
CJ/T 162-2002		城市客车分等级技术要求与配置
JT/T 216-2006	JT/T 216-1995	客车空调系统技术条件
JT/T 305-2008	JT/T 305-1997	客车电动换气扇
JT/T 460-2001		客车座椅靠背调角器技术条件
JT/T 616-2004		乡村公路营运客车结构和性能通用要求
JT/T 721-2008		客车电涡流缓速器性能要求和试验方法
QC/T 474-2011	QC/T 474-1999(2005)	客车平顺性评价指标及限值
QC/T 476-2007	QC/T 476-1999	客车防雨密封性限值及试验方法
	GB/T 12480-1990	
QC/T 633-2009	QC/T 633-2000	客车座椅
QC/T 677-2001		卧铺客车平顺性随机输入行驶试验方法
QC/T 678-2001	GB/T 12432-1990	客车乘客门门泵
	GB/T 12433-1990	
QC/T 766-2006	GB/T 16888-1997	客车安全顶窗
QC/T 768-2006		客车冲水式卫生间
QC/T 775-2007		乘用车类别及代码
QC/T 776-2007		旅居车

#### 40 载货汽车

标准编号	代替标准	标准名称
------	------	------

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 1332-1991	GB/T 1332-1977	载货汽车定型试验规程
GB/T 3798.2-2005	GB/T 3798-1983	汽车大修竣工出厂技术条件 第2部分：载货汽车
GB/T 4095-2005	GB/T 4095-1995	商用汽车辐板式车轮在轮毂上的安装尺寸
GB/T 4352-2007	GB/T 4352-1984	载货汽车运行燃料消耗量
GB/T 5909-2009	GB/T 5909-1995	商用车辆车轮性能要求和试验方法
GB/T 15705-1995		载货汽车驾驶员操作位置尺寸
QC/T 271-1999	ZB/TT 04007-1990	微型货车防雨密封性试验方法
QC/T 298-1999	ZB/TT 22004-1990	微型货车整车悬架静负荷特性测定方法
QC/T 316-1999	ZB/TT 24013-1990	汽车行车制动器疲劳强度台架试验方法
QC/T 447-1999	ZB/TT 51002-1989	建筑大板运输车技术条件
QC/T 589-1999		厢式汽车产品质量检验评定方法
QC/T 679-2002		车辆运输车
QC/T 765-2006	GB/T 14170-1993	载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范
QC/T 29058-1992		载货汽车车箱技术条件

#### 41 牵引汽车

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 4781-2006	GB/T 4781-1984	道路车辆 50 毫米牵引杆挂环的互换性
GB/T 7361-1987		半挂牵引车制动及电路连接装置
GB/T 7362-1987		全挂牵引车和货车的制动及电路连接位置
GB/T 15087-2009	GB/T 15087-1994	道路车辆 牵引车与牵引杆挂车机械连接装置 强度试验

#### 42 自卸汽车

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 75-1998	QC/T 75-1993	矿用自卸汽车
QC/T 76.1-1993		矿用自卸汽车试验方法 通则
QC/T 76.2-1993		矿用自卸汽车试验方法 驾驶员座位基准点 R 测量方法
QC/T 76.3-1993		矿用自卸汽车试验方法 爬坡能力试验
QC/T 76.4-1993		矿用自卸汽车试验方法 自动换档转速或车速试验

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 76.5-1993		矿用自卸汽车试验方法 恒功试验
QC/T 76.6-1993		矿用自卸汽车试验方法 燃油消耗量试验
QC/T 76.7-1993		矿用自卸汽车试验方法 应急转向能力试验
QC/T 76.8-1993		矿用自卸汽车试验方法 行驶平顺性试验
QC/T 76.9-1993		矿用自卸汽车试验方法 空气调节系统性能试验
QC/T 76.10-1993		矿用自卸汽车试验方法 冷却系冷却能力试验
QC/T 76.11-1993		矿用自卸汽车试验方法 使用可靠性试验
QC/T 202-1995		矿用自卸汽车试验方法 牵引性能试验
QC/T 203-1995		矿用自卸汽车驾驶室噪声 测量方法及限值
QC/T 222-2010	QC/T 222-1997	自卸汽车通用技术条件
QC/T 223-2010	QC/T 223-1997	自卸汽车性能试验方法
QC/T 250-1998	JB 3694-1984	矿用自卸汽车试验方法 制动性能试验
QC/T 251-1998		矿用自卸汽车应急转向性能要求
QC/T 319-2011	QC/T 319-1999	专用汽车取力器
QC/T 439-1999	ZBT 43001-1987	摆臂式自装卸汽车 技术条件
QC/T 440-1999	ZBT 43002-1987	摆臂式自装卸汽车 试验方法
QC/T 460-2010	QC/T 460-1999	自卸汽车液压缸 技术条件
QC/T 461-1999	ZB/TT 59005-1988	自卸汽车换向阀 技术条件
QC/T 588-1999		自卸汽车产品质量检验评定方法
QC/T 651-2000		矿用自卸汽车整车产品质量检验评定方法
QC/T 782-2007		自卸汽车密闭式顶盖 技术条件
QC/T 29015-1991		自卸汽车拦板锁紧装置技术条件

### 43 新能源汽车

标准编号	代替标准	标准名称
GB 17258-1998		汽车用压缩天然气钢瓶
GB/T 17676-1999		天然气汽车和液化石油气汽车标志
GB/T 17895-1999		天然气汽车和液化石油气汽车 词汇

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 18384.1-2001		电动汽车 安全要求 第1部分：车载储能装置
GB/T 18384.2-2001		电动汽车 安全要求 第2部分：功能安全和故障防护
GB/T 18384.3-2001		电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护
GB/T 18385-2005	GB/T 18385-2001	电动汽车 动力性能 试验方法
GB/T 18386-2005	GB/T 18386-2001	电动汽车 能量消耗率和续驶里程 试验方法
GB/T 18387-2008	GB/T 18387-2001	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法，宽 带，9 kHz~30MHz
GB/T 18388-2005	GB/T 18388-2001	电动汽车 定型试验规程
GB/T 18437.1-2009	GB/T 18437.1-2001	燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车
GB/T 18437.2-2009	GB/T 18437.2-2001	燃气汽车改装技术要求 液化石油气汽车
GB/T 18487.1-2001		电动车辆传导充电系统 一般要求
GB/T 18487.2-2001		电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流电源 的连接要求
GB/T 18487.3-2001		电动车辆传导充电系统 电动车辆交流/直流充电机（站）
GB/T 18488.1-2006	GB/T 18488.1-2001	电动汽车用电机及其控制器 第1部分：技术条件
GB/T 18488.2-2006	GB/T 18488.2-2001	电动汽车用电机及其控制器 第2部分：试验方法
GB/T 19239-2003		液化石油气汽车专用装置的安装要求
GB/T 19240-2003		压缩天然气汽车专用装置的安装要求
GB 19344-2003		在用燃气汽车燃气供给系统泄漏安全技术要求及检验方法
GB 19533-2004		汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定
GB/T 19750-2005		混合动力电动汽车 定型试验规程
GB/T 19751-2005		混合动力电动汽车 安全要求
GB/T 19752-2005		混合动力电动汽车 动力性能试验方法
GB/T 19753-2005		轻型混合动力电动汽车 能量消耗量试验方法
GB/T 19754-2005		重型混合动力电动汽车 能量消耗量试验方法
GB/T 19755-2005		轻型混合动力电动汽车 污染物排放测量方法
GB/T 20234.1-2011	GB/T 20234-2006	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 20234.2-2011	GB/T 20234-2006	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口
GB/T 20234.3-2011	GB/T 20234-2006	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口
GB 20912-2007		汽车用液化石油气蒸发调节器
QC/T 245-2002	QC/T 245-1998	压缩天然气汽车专用装置技术条件
QC/T 247-2002	QC/T 247-1998	液化石油气汽车专用装置技术条件
QC/T 256-1998		液化石油气汽车定型试验规程
QC/T 257-1998		压缩天然气汽车定型试验规程
QC/T 742-2006		电动汽车用铅酸蓄电池
QC/T 743-2006		电动汽车用锂离子蓄电池
QC/T 744-2006		电动汽车用金属氢化物镍蓄电池
QC/T 745-2006		液化石油气汽车橡胶管路
QC/T 746-2006		压缩天然气汽车高压管路
QC/T 754-2006		液化天然气汽车定型试验规程
QC/T 755-2006		液化天然气（LNG）汽车专用装置技术条件
QC/T 769-2006		汽车燃气加热器

#### 44 专用汽车综合

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 17350-2009	GB/T 17350-1998	专用汽车和专用半挂车术语和代号
QC/T 252-1998	ZBT 50001-1987	专用汽车定型试验规程
QC/T 29104-1992		专用汽车液压系统液压油固体污染度限值
QC/T 29105.1-1992		专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法 术语及定义
QC/T 29105.2-1992		专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法装置及装置的清洗
QC/T 29105.3-1992		专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法 抽样
QC/T 29105.4-1992		专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法 显微
		镜颗粒计数

## 45 市政专用汽车

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 6244-1986		消防车通用底盘系列、型式、基本参数和技术要求
GB 7956-1998	GB 7956-1987	消防车消防性能要求和试验方法
GB/T 12503-1995	GB 12503-1990	电视车 通用技术条件
CJ/T 88-1999	GB 8531.1-1987	真空吸污车分类
CJ/T 89-1999	GB 8531.2-1987	真空吸污车技术条件
CJ/T 90-1999	GB 8531.3-1987	真空吸污车性能试验方法
CJ/T 91-1999	GB 8531.4-1987	真空吸污车可靠性试验方法
CJ/T 127-2000		压缩式垃圾车
GA 39.1-1992		干粉消防车通用技术条件
GA 39.2-1992		泵浦消防车通用技术条件
GA 39.3-1992		泡沫-干粉联用消防车通用技术条件
GA 39.4-1992		水罐消防车通用技术条件
GA 39.5-1992		泡沫消防车通用技术条件
GA 39.6-1992		供液消防车通用技术条件
GA 39.7-1992		供水消防车通用技术条件
GA/T 114-2003		消防车产品型号编制方法
JG/T 123-2000		沥青路面养护车
QC/T 24-1992		邮件运输车技术条件
QC/T 41-1992		环境监测车
QC/T 51-2006	QC/T 29111-1993	扫路车
	QC/T 51-1993	
QC/T 52-2000	QC/T 52-1993	垃圾车
	QC/T 29112-1993	
QC/T 53-2006	QC/T 53-1993	吸粪车
	QC/T 29113-1993	
QC/T 54-2006	QC/T 54-1993	洒水车

标准编号	代替标准	标准名称
	QC/T 29114-1993	
QC/T 645-2005	QC/T 645-2000	清障车
QC/T 652-2000	GB/T 8531.1~3-1987	吸污车
QC/T 749-2006		绿化喷洒车
QC/T 750-2006		清洗车通用技术条件

#### 46 生活服务汽车

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 23-1992		奶罐车
QC/T 448-1999	ZBT 52001-1986	炊事汽车 通用技术条件
QC/T 449-2010	QC/T 449-2000	保温车、冷藏车技术条件及试验方法
	QC/T 450-2000	
QC/T 451-1999	ZBT 52004-1987	售货汽车 通用技术条件
QC/T 453-2002	QC/T 453-1999	厢式运输车
QC/T 587-1999		罐式汽车产品质量检验评定方法

#### 47 工程汽车

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 560-2010	QC/T 560-1999	散装水泥车技术条件及性能试验方法
	QC/T 561-1999	
QC/T 667-2010	QC/T 667-2000	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法
	QC/T 668-2000	
QC/T 718-2004		混凝土泵车
GB/T 9465-2008	QC/T 719-2004	高空作业车

#### 48 医疗、防疫车

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 457-2002	QC/T 457-1999	救护车
QC/T 458-2004	QC/T 458-1999	计划生育专用技术条件



## 49 其他专用汽车

标准编号	代替标准	标准名称
GB 18564.2-2008	GB 18564.2-2001	道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分：非金属 常压罐体技术要求
GB/T 19905-2005		液化气体运输车
GB 20300-2006		道路运输爆炸品和剧毒品车辆安全技术条件
GB/T 20734-2006		液化天然气汽车专用装置安装要求
GB/T 20735-2006		汽车用压缩天然气减压调节器
GB 21668-2008		危险货物运输车辆结构要求
GB/T 22550-2008		旅居车辆 术语及其定义
GB/T 22551-2008		旅居车辆 旅居挂车 居住要求
GB/T 22552-2008		旅居车辆 质量和尺寸 术语及其定义
JB 4199-1986		后栏板起重运输车 技术条件
QC/T 21-1992		气卸散装电石粉车技术条件
QC/T 22-1992		计量检测车
QC/T 40-1992		气卸散装电石粉性能试验方法
QC/T 254-1998		运钞车技术条件
QC/T 255-1998		运钞车防护性能试验方法
QC/T 452-1999	ZBT 52005-1987	宿通车 通用技术条件
QC/T 454-1999	ZBT 54001-1987	养蜂汽车 技术条件
QC/T 455-1999	ZBT 540012-1987	牲畜运输汽车 技术条件
QC/T 456-1999	ZB/TT 54004-1989	颗粒粮食散装车 技术条件
QC/T 459-2004	QC/T 459-1999	随车起重运输车
QC/T 464-1999	GB/T 13050-1991	沐浴车通用技术条件
QC/T 466-1999	GB 9418-1988	翼开启式栏板起重运输汽车技术条件
QC/T 493-1999	JB 2319-1984	修理车通用技术条件
QC/T 653-2000	GB 9419-1988	运油车、加油车技术条件
QC/T 733-2005		沙漠车辆

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 739-2005		油田专用车辆通用技术条件
QC/T 758-2006		观光游览车通用技术条件
QC/T 799-2008		伸缩式皮带输送车
QC/T 29100-1992		图书馆车技术条件

## 50 挂车综合

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 6420-2004	GB/T 6420-1986	货运挂车系列型谱
GB/T 13872-2002	GB/T 13872-1992	货运挂车产品质量检查 试验规程
GB/T 13873-2009	GB/T 13873-1992	道路车辆 货运挂车试验方法
GB/T 17275-1998	JT 3105-1985	货运全挂车通用技术条件
JT/T 316-2010	JT/T 316-1997	货运挂车产品质量分等
JT/T 389-2010	JT/T 389-1999	厢式挂车技术条件
JT/T 427-2000		轿车运输挂车通用技术条件
JT/T 488-2003		轿车运输挂车性能试验方法
QC/T 503-1999	JB 3006-1981	特种挂车通用技术条件

## 51 挂车牵引装置

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 4606-2006	GB/T 4606-1984	道路车辆 半挂车牵引座 50 号牵引销的基本尺寸和 装、互换性尺寸
GB/T 4607-2006	GB/T 4607-1984	道路车辆 半挂车牵引座 90 号牵引销的基本尺寸和 装、互换性尺寸
GB/T 13880-2007	GB/T 13880-1992	道路车辆 牵引座互换性
GB/T 15088-2009	GB/T 15088-1994	道路车辆 牵引销 强度试验
GB/T 20069-2006		道路车辆 牵引座强度试验
GB/T 20070-2006		道路车辆 牵引车与半挂车之间机械连接互换性
JT/T 652-2006	JT/T 3137.1-1989	道路车辆 牵引座
	JT/T 3137.2-1989	

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 446-1999	ZBT 72001-1987	鞍式牵引车 牵引座

## 52 挂车承载系统

标准编号	代替标准	标准名称
JT/T 475-2002	JT/T 3139.1-1989	挂车车轴
	JT/T 3139.2-1989	
JT/T 476-2002	JT/T 3138.1-1989	挂车支承装置
	JT/T 3138.2-1989	
JT/T 651-2006	JT/T 3136.1-1989	牵引杆挂车转盘
	JT/T 3136.2-1989	
QC/T 310-1999	ZBT 73001-1987	半挂车支承装置

## 53 挂车制动系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5921-1986		汽车和挂车 气压制动系部件上接口的识别标记
GB/T 5922-2008	GB/T 5922-1986	汽车和挂车 气压制动装置压力测试连接器技术要求
GB/T 13881-1992		牵引车与挂车之间气制动管连接器
JT/T 487-2003		货运挂车气压制动系统技术要求和试验方法

## 54 挂车电气设备与灯具

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5053.1-2006	GB/T 5053.1-1985	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接 7 芯 24V 标准型 (24N)
GB/T 5053.2-2006	GB/T 5053.3-1985	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接 7 芯 12V 标准型 (12N)
GB/T 5053.3-2006	GB/T 5053.3-1985	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接 定义、试验方法和要求
GB/T 5054.1-2008		道路车辆 多芯连接电缆 第 1 部分: 普通护套电缆的 性能要求和试验方法
GB/T 5054.2-2008		道路车辆 多芯连接电缆 第 2 部分: 高性能护套电缆 的性能要求和试验方法
GB/T 5054.3-2006	GB/T 5054-1985	道路车辆 多芯电缆线 第 3 部分: 无屏蔽护套低压电

标准编号	代替标准	标准名称
		缆线的结构、尺寸和标记
GB/T 5054.4-2008		道路车辆 多芯连接电缆 第4部分：螺旋电缆组件的
		弯折试验方法和要求

## 55 摩托车专业基础标准

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5359.1-2008	GB/T 5359.1-1996	摩托车和轻便摩托车术语 第1部分：车辆类型
GB/T 5359.2-2008	GB/T 5359.2-1996	摩托车和轻便摩托车术语 第2部分：车辆性能
GB/T 5359.3-2008	GB/T 5359.3-1996	摩托车和轻便摩托车术语 第3部分：两轮车和三轮车尺寸
	GB/T 5359.7-1996	
GB/T 5359.4-2008	GB/T 5359.5-1996	摩托车和轻便摩托车术语 第4部分：两轮车和三轮车质量
	GB/T 5359.6-1996	
GB/T 5373-2006	GB/T 5373-1994	摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法
GB/T 5375-2006	GB/T 5375-1998	摩托车和轻便摩托车型号编制方法
GB/T 15028-2008	GB/T 15028.1-1994	摩托车和轻便摩托车操纵稳定性术语
	GB/T 15028.2-1994	
	GB/T 15028.3-1994	
	GB/T 15028.4-1994	
GB 15365-2008	GB 15365-1994	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号
GB/T 15367-2008	GB/T 15367-1994	摩托车和轻便摩托车 两轮车和三轮车零部件名称
	GB/T 5359.4-1994	
GB 20074-2006		摩托车和轻便摩托车外部凸出物
GB 20075-2006		摩托车乘员扶手
QC/T 682-2002		摩托车和轻便摩托车座垫技术条件
QC/T 688-2007	QC/T 688-2002	摩托车和轻便摩托车通用技术条件
QC/T 753-2006		摩托车和轻便摩托车技术参数表格式
QC/T 779-2007		摩托车和轻便摩托车用火花塞帽 技术条件
QC/T 780-2007		摩托车用液冷散热器

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 802-2008		摩托车和轻便摩托车产品图样和设计文件的基本要求

## 56 摩托车整车技术要求和质量检验评定方法

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5378-2008	GB/T 15363-1994	摩托车和轻便摩托车道路试验方法
	GB/T 15364-1994	
	GB/T 16708-1996	
	GB/T 5376-1996	
	GB/T 5381-1994	
	GB/T 5383-1994	
	GB/T 5384-1996	
	GB/T 5385-1994	
	GB/T 5386-1994	
	GB/T 5387-1994	
GB/T 5382-2008	GB 17355-1998	摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法
	GB/T 5382.2-1996	
GB 15744-2008	GB/T 15744-1995	摩托车燃油消耗量限值及测量方法
	GB/T 16486-1996	
GB 16486-2008	GB/T 15744-1995	轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法
	GB/T 16486-1996	
GB/T 18189-2008	GB/T 18189-2000	摩托车维修业开业条件
QC/T 67-1993		摩托车喇叭声级测量方法
QC/T 791-2007		电动摩托车和电动轻便摩托车定型试验规程
QC/T 792-2007		电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及其控制器技术条件
QC/T 29115-1993		摩托车产品质量检验规程
QC/T 29117.2-1993		摩托车产品质量检验 整车装配调整评定办法
QC/T 29117.3-1993		摩托车产品质量检验 整车外观质量评定办法

## 57 摩托车性能试验方法和噪声、排气污染物限值及测量方法

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 4570-2008	GB/T 4570-1995	摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法
GB/T 5374-2008	GB/T 5374-1995	摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法
GB/T 21436-2008		汽车泊车测距警示装置
QC/T 60-2009	QC/T 60-1993	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法
QC/T 800-2008		摩托车和轻便摩托车自动离合无级变速器性能台架 试验方法
QC/T 801-2008		摩托车和轻便摩托车簧片阀式二次空气补给机构技 术要求和试验方法

## 58 摩托车发动机

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5363-2008	GB/T 5363-1995	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法
GB 19482-2004		摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法
GB/T 20076-2006		摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法
QC/T 61-2008	QC/T 61-1993	摩托车和轻便摩托车发动机强化试验技术要求及试验方法
QC/T 64-1993		摩托车化油器技术条件
QC/T 65-1993		摩托车化油器试验方法
QC/T 70-1993		摩托车发动机噪声限值及测量方法
QC/T 224-2007	QC/T 224-1997	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件
QC/T 229-1997		摩托车和轻便摩托车转子机油泵技术条件
QC/T 231-1997		摩托车和轻便摩托车反冲起动机技术条件
QC/T 235-2008	QC/T 235-1997	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法
QC/T 253-1998		摩托车和轻便摩托车发动机型号编制方法
QC/T 683-2002	GB 5361-1985	摩托车和轻便摩托车发动机清洁度限值及测量方法
	GB 5362-1985	
QC/T 684-2002		摩托车和轻便摩托车发动机用石棉橡胶垫片技术条件
QC/T 685-2002		摩托车和轻便摩托车柱塞式机油泵通用技术条件

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 686-2002		摩托车和轻便摩托车发动机组合式曲轴连杆总成技术条件
QC/T 687-2002		摩托车和轻便摩托车发动机气缸体技术条件
QC/T 700-2004		摩托车和轻便摩托车气缸头通用技术条件
QC/T 734-2005		摩托车和轻便摩托车发动机密封性能技术要求与试验方法
QC/T 736-2005		轿车发动机钢带组合油环技术条件
QC/T 737-2005		轿车发动机铸铁活塞环技术条件
QC/T 793-2007		摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件与试验方法
QC/T 29117.10-1993		摩托车产品质量检验 摩托车发动机装配调整及外观
		质量检查评定办法

## 59 摩托车传动和制动系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 14212-2010	GB/T 14212-2003	摩托车链条 技术条件和试验方法
GB 20073-2006	GB 17355-1998	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验方法
	GB/T 5382.1-1996	
JB/T 8820-1998		摩托车传动链条磨损性能试验规范
JB/T 10310-2011	JB/T 10310-2001	摩托车离合器用粉末冶金从动齿轮 技术条件
JB/T 10348-2002		摩托车用齿形链条
JB/T 10421-2004		摩托车齿轮 噪声测量方法
JB/T 10422-2004		摩托车 齿轮坯精锻 技术条件
JB/T 10423-2004		摩托车 齿轮零件、组件 技术条件
JB/T 10424-2004		摩托车 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定
QC/T 66-1993		摩托车离合器技术条件
QC/T 226-1997		摩托车和轻便摩托车制动蹄总成技术条件
QC/T 227.1-2009	QC/T 227.1-1997	摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法
QC/T 227.2-2009	QC/T 227.2-1997	摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法
QC/T 232-2009	QC/T 232-1997	摩托车和轻便摩托车手制动操纵杆静强度试验方法
		及性能要求

标准编号	代替标准	标准名称
QC/T 233-1997		摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度试验方法及性能要求
QC/T 654-2005	QC/T 654-2000	摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法
QC/T 655-2005	QC/T 655-2000	摩托车和轻便摩托车制动器技术条件
QC/T 781-2007		摩托车和轻便摩托车制动盘

## 60 摩托车承载系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB 518-2007	GB 518-1997	摩托车轮胎
GB/T 2983-2008	GB/T 2983-1997	摩托车轮胎系列
GB 7036.2-2007	GB 7036-1997	充气轮胎内胎 第2部分：摩托车轮胎内胎
GB/T 13202-2007	GB/T 13202-1997	摩托车轮辋系列
GB/T 13203-2007	GB/T 13203-1991	摩托车轮胎性能试验方法
	GB/T 13204-2002	
	GB/T 13205-199	
GB/T 22435-2008		摩托车和轻便摩托车轻合金车轮
GB/T 22436-2008		摩托车和轻便摩托车轮毂安装尺寸系列
QC/T 62-2007	QC/T 62-1993	摩托车和轻便摩托车减震器
	QC/T 63-1993	
QC/T 71-2009	QC/T 71-1993	摩托车轮辋技术条件
QC/T 211-1996		摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法
QC/T 212-1996		摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件
QC/T 701-2004		摩托车和轻便摩托车后减震器安装接头尺寸
QC/T 722-2004		摩托车和轻便摩托车轮辋 轮廓检验方法 样板检验
QC/T 723-2004		摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件的试验方法
QC/T 725-2004		摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法 球带尺
		检验方法
QC/T 726-2004		摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法 平带尺



标准编号	代替标准	标准名称
		检验方法

## 61 摩托车转向与操纵系统

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 15366-2008	GB/T 15366-1994	摩托车和轻便摩托车操纵装置的形式、位置及基本要求
GB 17352-2010	GB 17352-1998	摩托车和轻便摩托车后视镜及其安装要求
GB 17353-1998		摩托车和轻便摩托车转向锁止防盗装置
QC/T 228.1-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 技术条件
QC/T 228.2-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 钢丝绳
QC/T 228.3-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 接头
QC/T 228.4-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 套管
QC/T 228.5-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 套管冒
QC/T 228.6-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 调整螺管
QC/T 228.7-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 调整螺母
QC/T 228.8-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 护套
QC/T 228.9-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 销柱
QC/T 228.10-1997		摩托车和轻便摩托车操纵拉索 试验方法
QC/T 234-1997		摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件
QC/T 702-2004		摩托车和轻便摩托车用催化转化器可靠性试验方法
QC/T 735-2005		摩托车和轻便摩托车方向把角度 宽度尺寸
QC/T 751-2006		摩托车和轻便摩托车催化转化器耐久性试验方法
QC/T 752-2006		摩托车和轻便摩托车催化转化器通用技术条件

## 62 摩托车电子、电气设备

标准编号	代替标准	标准名称
GB 5948-1998	GB 5948-1986	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能
GB 17510-2008	GB 17510-1998	摩托车光信号装置配光性能
GB 18100.1-2010	GB 18100-2000	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分：两轮摩托车
GB 18100.2-2010	GB 18100-2000	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两

标准编号	代替标准	标准名称
		轮轻便摩托车
GB 18100.3-2010	GB 18100-2000	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：三轮摩托车
GB/T 18954-2003		摩托车和轻便摩托车底盘测功机的测定 惯性滑行法
GB 19152-2003		轻便摩托车前照灯配光性能
GB/T 23638-2009	JB/T 4282-2007	摩托车用铅酸蓄电池
QC/T 225-1997		摩托车和轻便摩托车用起动机技术条件和试验方法
QC/T 225.1-1997		摩托车和轻便摩托车用起动机技术条件
QC/T 225.2-1997		摩托车和轻便摩托车用起动机试验方法
QC/T 681-2002		摩托车和轻便摩托车用起动机继电器技术条件
QC/T 724-2004		摩托车和轻便摩托车直流信号闪光器技术条件
QC/T 738-2005		轻便摩托车用电喇叭技术条件
QC/T 778-2007		摩托车和轻便摩托车电气零部件试验电压
QC/T 29099-1992		摩托车用硅整流交流发电机通用技术条件

### 63 汽车应用

标准编号	代替标准	标准名称
GB 18565-2001		营运车辆综合性能要求和检验方法
GB/T 18566-2011	GB/T 18566-2001	道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法
JT/T 198-2004	JT/T 198-1995	营运车辆技术等级划分和评定要求
	JT/T 199-1995	

### 64 汽车维护与修理

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 5336-2005	GB/T 5336-1985	大客车车身修理技术条件
GB/T 5624-2005	GB/T 5624-1985	汽车维修术语
GB/T 18274-2000		汽车鼓式制动器修理技术条件
GB/T 18275.1-2000		汽车制动传动装置器修理技术条件 气压制动
GB/T 18275.2-2000		汽车制动传动装置器修理技术条件 液压制动
GB/T 18343-2001		汽车盘式制动器修理技术条件

标准编号	代替标准	标准名称
GB/T 18344-2001		汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T 19910-2005		汽车发动机电子控制系统修理技术要求
GB/T 20731-2006		车轮平衡机的检验
CJ/T 3004-1993	CJ 17-1986	轿车、微型客车及小型客车修理技术条件
JT/T 115-2007	GB/T 11571-1989	移动式气缸镗床
	JT/T 115-1993	
JT/T 122-2007	GB/T 11861-1989	连杆轴瓦镗床
	JT/T 112-1993	
JT/T 123-2007	GB/T 11862-1989	气缸体轴瓦镗床
	JT/T 123-1993	
JT/T 125-2007	GB/T 12063-1989	气缸珩磨机
	JT/T 125-1993	
JT/T 126-2007	GB/T 12064-1989	立式制动鼓镗床
	JT/T 126-1993	
JT/T 129-2007	GB/T 12067-1989	磨气门机
	JT/T 129-1993	
JT/T 155-2004	JT/T 155-1994	汽车举升机
JT/T 224-2008	JT/T 224-1996	中负荷车辆齿轮油
JT/T 225-1996		汽车发动机冷却液安全使用技术条件
JT/T 324-2008	JT/T 324-1997	汽车喷烤漆房
JT/T 325-2010	JT/T 325-2006	营运客车类型划分及等级评定
JT/T 386-2004	JT/T 386-1999	汽车排气分析仪
JT/T 497-2004		乘用车悬架特性检测和评定方法
JT/T 503-2004		汽车发动机综合检测仪
JT/T 504-2004		前轮定位仪
JT/T 505-2004		四轮定位仪
JT/T 506-2004		不透光烟度计

标准编号	代替标准	标准名称
JT/T 507-2004	JT/T 3131-1987	汽车侧滑检验台
JT/T 508-2004	JT/T 3166-1993	机动车前照灯检测仪
JT/T 509-2004		轿车车身维护技术要求
JT/T 510-2004		汽车防抱制动系统检测技术条件
JT/T 511-2004		液化石油气汽车维护、检测技术规范
JT/T 512-2004		压缩天然气汽车维护、检测技术规范
JT 617-2004	JT 3130-1988	汽车运输危险货物规则
JT 618-2004		汽车运输、装卸危险货物作业规程
JT/T 632-2005		汽车故障电脑诊断仪
JT/T 633-2005		汽车悬架转向系间隙检查仪
JT/T 634-2005		汽车前轮转向角检验台
JT/T 635-2005		轮胎拆装机
JT/T 636-2005		立轴缸体缸盖平面磨床
JT/T 637-2005		气门座镗床
JT/T 638-2005		汽车发动机电喷嘴清洗检测仪
JT/T 639-2005		汽车车体校正机
JT/T 640-2005		汽车维修行业计算机管理信息系统技术规范
JT/T 649-2006		多功能汽车制动性能检测台
JT/T 650-2006		冷藏保温厢式挂车通用技术条件
JT/T 720-2008		汽车自动变速器维修通用技术条件